FERRO SOLAR+BIOMASSE

DIE ÖKOLOGISCHE ALTERNATIVE, KOSTENGÜNSTIG, SICHER, UMWELTBEWUSST

CO₂ - neutral - mit hoher Förderung (Material/Montage/Beratung) vom Staat (BAFA)



Biomassekessel für die Verbrennung von Holz, Pellets, Hackschnitzel, Agropellet - handbeschickt oder vollautomatisch

FERRO SOLAR, die ideale Ergänzung von Biomasseanlagen



Im Sommerhalbjahr heizen Sie bei richtiger Dimensionierung zum Nulltarif. Ihr Heizkessel bleibt kalt! Im Winterhalbjahr leisten FERRO Solaranlagen an klaren Sonnentagen, dank guter Leistungsdaten, noch ca. 70% und verringern den Energiebedarf beachtlich.



Scheitholzkessel FERRO TURBO FT 18 - 60 kW

- BAFA-förderfähig



Pellet/Stückholzkombination mit automatischer Umschaltung und passender Hydraulik.

- BAFA-förderfähig

FERRO ENERGY

FERRO ENERGY GmbH Flugplatzstraße 10 91186 Gauchsdorf Tel. 09122/9866-0 Fax 09122/9866-33

info@ferro-energy.eu www.ferro-energy.eu

Wir beraten und unterstützen Sie gerne. Bitte kontaktieren Sie uns!

Scheitholz-Vergaserkessel FERRO TURBO FT 18 - 60 kW

Scheitholzlänge 18-30 kW 53cm, 36 bis 60kW 73 cm. Komplett mit Rohrbausatz, flachdichtend, Rücklauftemperaturanhebung, therm. Ablaufsicherung (rechts anschließbar)

Leistungsbereich: 18-22kW: 27-30kW: 36-40kW; 54-60 kW;

- BAFA-förderfähig



Pelletkessel nach EN plus A1 FERRO BIOMAT FP 12-150 kW

Vollautomatisch, mit Brennstoffsilo, automatischer Reinigung und Entaschung, Wirkungsgrad bis 94 %. Die clevere Alternative mit viel Geld von Staat, dank bester Eigenschaften!

- BAFA-förderfähig

Die moderne Regeltechnik ermöglicht eine Fernüberwachung.*



* mit WiFi Aufschaltung



Stückholz-Pelletkombi **FERRO TURBO**

Nach BAFA doppelt gefördert! Beide Kessel erfüllen die strengen Schadstoffwerte nach BImSchV seit 2017! und BAFA! Pelletkessel mit Brennstoffsilo, Scheitholzkessel mit automat. Umschaltung, jeweils komplett mit getrennter Hydraulik. Bester Komfort, umweltschonend,

mit viel Geld vom Staat.

- BAFA-förderfähig









FERRO BIOMAT FP-M 12 - 34 kW

mit Pelletsilo; vollautomatischem, zyklischem Reingigunssystem für für Brennerrost. Modulierender Betrieb 30-100% der Kesselleistung, automatische Zündung. Komplett mit Schaltfeld, Kesselkreispumpe, Rücklaufanhebung, vorbereitet für Fernüberwachung.

- BAFA-förderfähig

Die morderne Regeltechnik ermöglicht eine Fernüberwachung.*

Leistungsbereich: 12 - 34 kW



*mit WiFi Aufschaltung



FERRO Zimmewrkessel für Holzpellet 4-30kW Serie

- BAFA-förderfähig Remote management System. Die Heizungsergänzung, z.B. für Luft/Wasser-Wärmepumpen ist vollautomatisch (Hybridsystem).






RAL 3005 Bordeaux *1



RAL 9005 Schwarz *2





"Jede Heizungsanlage ist nur so gut wie Ihre Regeltechnik..."

Deshalb sorgen wir durch die Abstimmung sämtlicher Anlagenkomponenten, durch den Einsatz von modernster Regeltechnik und intelligenten Anlagengestaltung für die optimale Ausnutzung sämtlicher Anlagenressourcen.

Unsere Anlagen-Fernüberwachung via Internet hilf dem Installateur und dem Betreiber.

Somit lassen sich ohne weiteres verschiedenste Wärmeerzeuger und Solar effektiv kombinieren! Mehrstoffkessel FERRO BIOMAT FBU 40-100kW; BAFA -Förderfähig;

FBU 130-500kW: FBS 30-2.000kW automatisch beschickter Kessel mit Lambdasonde, für Pellet, Hackschnitzel, Getreide und sonstiger Biomasse mit Wochen-Vorratsbehälter oder

automatischer Brennstoffzufuhr, automatischer Zündeinrichtung und Rücklaufanhebung.



Wasserführende Kaminöfen FERRO FLAMM

Formschöne Zimmerkessel für Stückholz zur behaglichen Beheizung des Aufstellungsraums und gleichzeitigen Unterstützung des Heizsystems. Formschön mit Keramikverkleidung oder rustikal

- aus Guß.




Die Sonne heizt mit!

Solarsysteme, Pufferspeicher, Frischwassermodule ergänzen wirkungsvoll Heizsysteme mit nachwachsenden Rohstoffen. Pufferspeichersysteme werden dabei 3-fach genutzt - für Biomassekessel, Solaranlagen und Frischwassermodule - sauber, effizient und komfortabel. Auch hier fördert der Staat laut BAFA, dank bester Technik.



Photovoltaik Flach - und Röhrenkollektoren



Speichersysteme



Frischwassermodul

Antwortfax: 0 91 22 / 98 66 - 33 info@ferro-energy.eu	In w
la. ich möchte weitere Informationen ü	ber F

fo-Hotline Tel.: 0.91.22 / 98.66 - 0. ww.ferro-energy.eu

ERRO Produkte wie angekreuzt.

	Senden Sie mir detaillierte Informationen über
_	

	Bitte rufen Sie mich an: Tel.
_	

ш	Sie erreichen mich am Besten von: bis Uhr
	Bitte besuchen Sie mich am:

Ш	Bitte se	enden Si	e mir	Ihren	Seminar	plan	zu

Installateur vor Ort

bis		
um .	Uhr	WATIDAIAW
	Interessent:	
		_
		Ī